WISSEL GMBH | Haagstraße 43 | D-63776 Mömbris-Hohl

WISSEL
VAKUUMKOMPONENTEN
Qualität in Metall...

Firma | Kunden-Nr.

Name | Position

Straße

PLZ / Ort | Land

Telefon | Telefax

E-Mail

KONTAMINATIONS-ERKLÄRUNG

An

WISSEL GMBH

TELEFAX: +49 (0) 60 29 99 93 50
E-MAIL: info@wissel-vakuum.de

Die Reparatur / Wartung von Vakuumgeräten und -komponenten wird nur durchgeführt, wenn eine vollständig ausgefüllte Erklärung vorliegt. Wenn diese Erklärung den eingesandten Geräten nicht beiliegt, kann die Sendung zurückgewiesen werden. Diese Erklärung darf nur von autorisiertem Fachpersonal des Betreibers ausgefüllt und unterschrieben werden.

RECHTSVERBINDLICHE ERKLÄRUNG

Wir versichern, dass die Angaben in dieser Erklärung wahrheitsgemäß und vollständig sind und ich als Unterzeichner in der Lage bin, dies zu beurteilen. Uns ist bekannt, dass wir gegenüber dem Auftragnehmer für Schäden, die durch unvollständige und unrichtige Angaben entstehen, haften.

Ort / Datum

Unterschrift

Firmenstempel

Grund für die Einsendung ☑ zutreffendes bitte ankreuzen

Reparatur ☐ kostenpflichtig ☐ Gewährleistung **Austausch** ☐ kostenpflichtig ☐ Gewährleistung
Kalibrierung ☐ DKD ☐ Werkskalibrierung ☐ Qualitätsprüfzertifikat
Rückgabe ☐ zur Gutschrift

Angaben zum Produkt

Typenbezeichnung | Artikelnummer / Seriennummer

Fehlerbeschreibung

Zustand des Produkts

War es in Betrieb?	☐ nein	☐ ja ▶
Entleert? (Produkt / Betriebsstoffe)	▼	☐ ja ☐ nein
Alle Öffnungen luftdicht verschlossen?		☐ ja ☐ nein
Gereinigt?		☐ ja ☐ nein
Produkt ist frei von gesundheitsgefährdeten Stoffen		☐ ja ☐ nein

[1] Derart kontaminierte Produkte werden nur bei Nachweis einer vorschriftsmäßigen Dekontaminierung entgegengenommen.

Kontamination

toxisch	☐ nein	☐ ja
ätzend	☐ nein	☐ ja
entzündlich	☐ nein	☐ ja
explosiv [1]	☐ nein	☐ ja
radioaktiv [1]	☐ nein	☐ ja
mikrobiologisch [1]	☐ nein	☐ ja
sonstige Schadstoffe	☐ nein	☐ ja

▶ Verwendete Betriebsmittel bei angegebener Kontamination (bitte unbedingt ausfüllen)

Handelsname / Hersteller	Chemische Bezeichnung (möglichst mit Formel)	Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang	Maßnahmen im Fall von Kontakt

Sind die oben aufgeführten Stoffe gesundheitsschädlich? ☐ nein ☐ ja

Besuchen Sie uns auch im Internet: http://www.wissel-vakuum.de

Wissel GmbH © 2011